

令和元2年度 残土発生工事リスト

令和2年 9月

沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課

残土発生工事リスト【搬出】（北部地区）

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:㎡]								部(所)名	備 考	
					掘 削 土 砂		土 砂		土 砂		土 砂				計
					ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土・粘土質土	通常の粘性土	その他の粘性土	浚渫土砂	—	計			
[単位:㎡]								計		部(所)名	備 考				
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考	
1	令和元年度 恩納南BP1工区法面対策及び舗装 工事	恩納村字谷茶地内	R1.12.20～R2.12.21	発生			510					510	北部国道事務所 工務課		
	喜瀬武原土捨場へ処理	恩納村字喜瀬武原地内		使用			510					510		残土処理	
				未定								0			
2	令和元年度許田地区交通安全対策 他工事	(有)新栄建設	R1.11.27～R2.11.30	発生			3,324					3,324	北部国道事務所 管理二課		
	宜野座村建設課高松残土置場	宜野座村字松田地内		使用	3,324							3,324		残土処理	
				未定								0			
3	平成30年度名護東道路4号トンネル 工事	名護市数久田地内	H30.10.11～R2.11.30	発生	96,717							96,717	北部国道事務所 工務課		
	数久田仮置場 A, B, D	名護市数久田地内		使用	35,181							35,181		仮置場へ搬出	
	世富慶仮置場 L, E	名護市世富慶地内		使用	10,604							10,604		仮置場へ搬出	
	世富慶仮置場 H	名護市世富慶地内		使用	16,600							16,600		仮置場へ搬出	
	平成30年度世富慶IC改良工事	名護市世富慶地内	H31.3.30～R2.3.27	使用	12,936							12,936			
	平成30年度世富慶IC改築(その2) 工事	名護市世富慶地内	H31.3.30～R2.9.30	使用	16,912							16,912			
	平成31年度数久田IC地盤改良工事	名護市数久田地内	R1.5.29～R2.12.24	使用	2,844							2,844			
	平成31年度数久田ICオンランプ橋 下部工(P1～P3基礎、A2)及び道路 改良工事	名護市数久田地内	R1.6.25～R2.9.30	使用	1,640							1,640			
				未定								0			
4	令和2年度世富慶IC改築工事	名護市世富慶地内	R2.5.29～R3.7.30	発生	30,000							30,000	北部国道事務所 工務課	世富慶仮置場から搬出	
	辺野古仮置場	名護市辺野古地内	R2.7.1～R2.9.30	使用	30,000							30,000		仮置場へ搬出	
				未定								0			
5	令和元年度数久田ICオンランプ橋下部 工(A1)及び切り直し道路工事	名護市数久田地内	R2.6.26～R2.12.25	発生							22,490	22,490	北部国道事務所 工務課	仮置場から搬出	
	恩納村喜瀬武原土捨場	恩納村喜瀬武原地内		使用							22,490	22,490			
				未定								0			
6	令和元年度国頭地区他交通安全対策 工事	名護市数久田地内	R2.6.26～R2.12.25	発生			5,278					5,278	北部国道事務所 管理二課	仮置場から搬出	
	旧国頭保育園跡地	国頭村字辺土名地内		使用	280							280		残土処理	
	宜野座村建設課高松残土置場	宜野座村松田地内		使用	1,080							1,080		残土処理	
	宜野座村建設課福山残土置場	宜野座村惣慶福地内		使用	3,918							3,918		残土処理	
				未定								0			
合計				発生	126,717	0	9,112	0	0	0	22,490	158,319			
				使用	135,319	0	510	0	0	0	22,490	158,319			
				未定								0			

注) 1. 左端番号記入欄には、情報交換登録の番号を記入。未登録工事については「-」を記入。
 注) 2. 搬出土量(上段)が受入工事使用土量(下段)を上回る場合は、備考(上段)に処理方法を記入。
 注) 3. 用途別使用土砂の「その他」に記入があった場合は、備考(下段)に使用用途を記入。
 注) 4. 受入地が複数の場合は下段を必要数使用する。(下段を増やす場合は下段をコピーし挿入してください。)

残土発生工事リスト 【搬出】 (中部地区)

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生使用の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備考	
					ズリ(碎石等)	掘削土砂				浚渫土砂	-			計
						砂、レキ	砂質土・レキ質土	通常の粘性土	その他の粘性土					
					用途別使用土砂 [単位:m3]									
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備考
1	R2d中城湾港(新港地区)泊地(-11.0m)浚渫工事	沖縄県沖縄市地先	R2.8～R3.1	発生						116,513		116,513	那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所	
	R2d中城湾港(新港地区)泊地(-11.0m)浚渫工事	沖縄県沖縄市泡瀬地先 埋立地	R2.8～R3.1	使用						116,513		116,513	那覇港湾・空港整備事務所 中城湾港出張所	埋立地へ搬入予定
				未定								0		
合計				発生	0	0	0	0	0	116,513	0	116,513		
				使用	0	0	0	0	0	116,513	0	116,513		
				未定								0		

- 注) 1. 左端番号記入欄には、情報交換登録の番号を記入。未登録工事については「-」を記入。
 注) 2. 搬出土量(上段)が受入工事使用土量(下段)を上回る場合は、備考(上段)に処理方法を記入。
 注) 3. 用途別使用土砂の「その他」に記入があった場合は、備考(下段)に使用用途を記入。
 注) 4. 受入地が複数の場合は下段を必要数使用する。(下段を増やす場合は下段をコピーし挿入してください。)

残土発生工事リスト【搬出】（南部地区）

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	-			計
						砂、レキ	砂質土・粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土					
残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	工物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考		
1	平成30年度赤嶺トンネル(南側)工事	沖縄県那覇市安次嶺～赤嶺地内	H31.1～H33.3	発生						100,170	100,170	南部国道事務所		
	工区外へ搬出予定	沖縄県糸満市宇東里地内	H31.1～H33.3	使用						9,980	9,980		(株)大鉱へ搬出	
	工区外へ搬出予定	沖縄県糸満市宇東里地内	H31.1～H33.3	使用						55,070	55,070		【トンネル】(株)大鉱へ搬出	
	工区外へ搬出予定	沖縄県名護市字安和地内	H31.1～H33.3	使用						658	658		琉球セメント屋部工場へ搬出	
	工区外へ搬出予定	沖縄県名護市字安和地内	H31.1～H33.3	使用						25,570	25,570		【トンネル】琉球セメント屋部工場へ搬出	
	工区外へ搬出予定	大分県津久見市合ノ元町地内	H31.1～H33.3	使用						3,600	3,600		太平洋セメント大分工場へ搬出	
	工区外へ搬出予定	神奈川県川崎市川崎区浅野町地内	H31.1～H33.3	使用						5,292	5,292		(株)デイ・シイ川崎工場へ搬出	
				未定						0				
2	平成30年度赤嶺トンネル(北側)工事	沖縄県那覇市安次嶺地内	H31.2～H33.3	発生				67,100	18,750		85,850	南部国道事務所		
	工区外へ搬出予定	沖縄県糸満市宇東里611	H31.2～H33.3	使用						67,100	67,100		株大鉱へ搬出	
	工区外へ搬出予定	沖縄県名護市字安和地内	H31.2～H33.3	使用						18,750	18,750		琉球セメント屋部工場へ搬出	
				未定						0				
3	平成30年度与那覇地区交差点改良工事	沖縄県那覇市鏡水地内	H31.5～R3.2	発生		3,400					3,400	南部国道事務所		
	工区外へ搬出	沖縄県豊見城市豊崎地内	H31.5～R3.2	使用		3,400					3,400		豊崎・大嶺土砂仮置場へ搬出	
				未定						0				
4	令和元年度小禄道路側道設置外工事	沖縄県那覇市具志地内	R1.10～R3.2	発生		3,450					3,450	南部国道事務所		
	工区外へ搬出予定	沖縄県糸満市山城地内	R1.10～R3.2	使用		3,450					3,450		(株)大鉱(東里鉱山)へ搬出	
				未定						0				
5	令和元年度新川地区改良(その1)工事	沖縄県島尻郡南風原町字新川地内	R1.9～R2.3	発生		26,260					26,260	南部国道事務所		
	工区外へ搬出予定	沖縄県南城市玉城字志堅原読山原	R1.9～R3.2	使用						6,260	6,260		(株)武村石材建設 鉱山	
	工区外へ搬出予定	沖縄県糸満市摩文仁	R1.9～R3.2	使用						20,000	20,000		平和園コーラル(有)	
				未定						0				
6	R2d那覇港(新港心頭地区)岸壁(-12m)築造工事	沖縄県那覇市港町地先	R2.4～R2.12	発生						33,286	33,286	那覇港湾・空港整備事務所	土砂仮置場へ搬出	
	土砂仮置場	沖縄県浦添市西洲1丁目 仮置場	R2.4～R2.12	使用						33,286	33,286	那覇港湾・空港整備事務所		
				未定						0				

残土発生工事リスト【搬出】（南部地区）

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量（現場内処理量は除外して下さい。）[単位:m3]								部(所)名	備 考		
					ズリ(砕石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	—	計			部(所)名	備 考
						砂、レキ	砂質土・粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土							
					用途別使用土砂 [単位:m3]								部(所)名	備 考		
					工物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考		
7	R2d那覇港(新港ふ頭地区)泊地(-12m)浚渫工事	沖縄県那覇市港町地先	R2.8～R2.12	発生						47,965		47,965	那覇港湾・空港整備事務所	土砂仮置場へ搬出		
	R2d那覇港(新港ふ頭地区)港湾施設用地外1件工事	沖縄県那覇市港町地先	R2.5～R3.1	使用						15,630		15,630	那覇港湾・空港整備事務所			
	R2d那覇港(新港ふ頭地区)港湾施設用地外1件工事(第2次)	沖縄県那覇市港町地先	R2.5～R3.1	使用						23,440		23,440	那覇港湾・空港整備事務所			
	土砂仮置場	沖縄県浦添市西洲1丁目 仮置場	R2.8～R2.12	使用						8,895		8,895	那覇港湾・空港整備事務所			
				未定							0					
8	令和2年度新川地区改良工事	沖縄県島尻郡南風原町新川地内	R2.9～R2.12	発生							22,020	22,020	南部国道事務所			
	工区外へ搬出予定	沖縄県南城市玉城字志堅原跡山原	R2.9～R2.12	使用							11,010	11,010		(株)武村石材建設 鮎山		
	工区外へ搬出予定	沖縄県糸満市摩文仁	R2.9～R2.12	使用							11,010	11,010		平和園コーラル(有)		
				未定												
合計					発生	0	0	33,110	0	67,100	100,001	122,190	322,401			
					使用	0	0	6,850	0	0	81,251	234,300	322,401			
					未定								0			

- 注) 1. 左端番号記入欄には、情報交換登録の番号を記入。未登録工事については「—」を記入。
 注) 2. 搬出土量(上段)が受入工事使用土量(下段)を上回る場合は、備考(上段)に処理方法を記入。
 注) 3. 用途別使用土砂の「その他」に記入があった場合は、備考(下段)に使用用途を記入。
 注) 4. 受入地が複数の場合は下段を必要数使用する。(下段を増やす場合は下段をコピーし挿入してください。)

残土発生工事リスト【搬出】（宮古地区）

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
					掘 削 土 砂					浚渫土砂	—			計
					ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土・シル質土	通常の粘性土	その他の粘性土					
工事予定期間 年 月～年 月	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	用途別	使用土砂	土(用)地造成 用材料	水面埋立用 材料	その他	計	部(所)名	備 考				
			工物の埋戻 し材料	土木構造物の 裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料								
1	R2d平良港(漲水地区)航路・泊地(-10m) (防波堤外)浚渫工事	宮古島市平良字下崎地先	R2.10～R3.3	発生						40,000		40,000	平良港湾事務所	
	工区外へ搬出	宮古島市伊良部池間添	R2.10～R3.3	使用						40,000		40,000		長山鉱山((株)南西建設)へ搬出
				未定								0		
2	R2d平良港(漲水地区)岸壁(-10m)築造 工事	平良港平良字西里地先	R2.9～R3.3	発生						2,000		2,000	平良港湾事務所	
	工区外へ搬出	宮古島市伊良部池間添	R2.9～R3.3	使用						2,000		2,000		長山鉱山((株)南西建設)へ搬出
				未定								0		
3	仲原地下ダム長南沙川排水トンネル建設 工事	宮古島市城辺字下里添地内	H29.6～R3.3	発生		18,300	230					18,530	宮古伊良部農業水利事業所	
	県営ほ場整備事業 西中底原地区	宮古島市城辺字友利地内	H28～R4	使用						18,530	18,530	沖縄県宮古農林水産振興センター	ほ場整備の基盤材又は表土	
				未定								0		
4	仲原地下ダム底原排水トンネル建設工 事	宮古島市城辺字友利地内	H30.6～R3.2	発生	51,100		7,700					58,800	宮古伊良部農業水利事業所	
	県営ほ場整備事業 真良瀬嶺地区	宮古島市城辺字長間地内	H28～R4	使用						58,800	58,800	沖縄県宮古農林水産振興センター	ほ場整備の基盤材又は表土	
				未定								0		
5	仲原地下ダム(筑済東部)建設工事	宮古島市城辺字友利地内	R元.7～R4.1	発生	480		28	5,601				6,109	宮古伊良部農業水利事業所	
	県営ほ場整備事業 西中底原地区	宮古島市城辺字友利地内	H28～R4	使用						6,109	6,109	沖縄県宮古農林水産振興センター	ほ場整備の基盤材	
				未定								0		
6	仲原地下ダム(右岸端部)建設工事	宮古島市城辺字友利地内	R元.11～R4.3	発生	488			268				756	宮古伊良部農業水利事業所	
				使用								0		
	現場内仮置	宮古島市城辺字友利地内		未定	488			268				756		
7	牧山幹線水路(池間添工区その7)工事	宮古島市伊良部字池間添地内	R2.4～R3.1	発生				3,817				3,817	宮古伊良部農業水利事業所	
	長山鉱山	宮古島市伊良部字池間添地内	R2	使用						3,817	3,817	(株)南西建設	ほ場整備の基盤材	
				未定								0		
8	牧山幹線水路(長浜工区その1)工事	宮古島市伊良部字池間添地内	R2.4～R2.11	発生		1,031	346					1,377	宮古伊良部農業水利事業所	
	長山鉱山	宮古島市伊良部字池間添地内	R2	使用						1,377	1,377	(株)南西建設	ほ場整備の基盤材	
				未定								0		
9	東山1-5号支線水路他工事(応急)	宮古島市上野字上野及び平良字 西仲宗根地内	R2.4～R2.12	発生	93			8				101	土地改良総合事務所応急宮古支所	
	県営ほ場整備事業 福地地区		R2.4～R2.12	使用						101	101			
				未定								0		
合計				発生	52,161	0	19,359	17,970	0	42,000	0	131,490		
				使用	0	0	0	0	0	42,000	88,734	130,734		
				未定	488			268				756		

- 注) 1. 左端番号記入欄には、情報交換登録の番号を記入。未登録工事については「—」を記入。
 注) 2. 搬出土量(上段)が受入工事使用土量(下段)を上回る場合は、備考(上段)に処理方法を記入。
 注) 3. 用途別使用土砂の「その他」に記入があった場合は、備考(下段)に使用用途を記入。
 注) 4. 受入地が複数の場合は下段を必要数使用する。(下段を増やす場合は下段をコピー挿入してください。)

残土発生工事リスト【搬出】(石垣地区)

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]								部(所)名	備 考		
					掘 削 土 砂					浚渫土砂	—	計			部(所)名	備 考
					スリ(砕石等)	砂、シキ	砂質土、質土	通常の粘性土	その他の粘性土							
工物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考							
1	R2a石垣港(新港地区)泊地(-10m)外1件浚渫工事	石垣市南ぬ浜町地先	R2.4～R2.12	発生						86,538		86,538	石垣港湾事務所	土砂仮置場へ搬出		
	土砂仮置場	石垣市南ぬ浜町	R2.4～R2.12	使用						86,538		86,538				
				未定								0				
2	R2a石垣港(新港地区)泊地(-10m)浚渫工事	石垣市南ぬ浜町地先	R2.4～R2.12	発生						115,641		115,641	石垣港湾事務所	土砂仮置場へ搬出		
	土砂仮置場	石垣市南ぬ浜町	R2.4～R2.12	使用						115,641		115,641				
				未定								0				
3	R2a石垣港(新港地区)泊地(-10m)浚渫工事(第2次)	石垣市南ぬ浜町地先	R2.4～R2.12	発生						114,000		114,000	石垣港湾事務所	土砂仮置場へ搬出		
	土砂仮置場	石垣市南ぬ浜町	R2.4～R2.12	使用						114,000		114,000				
				未定								0				
4	R2a石垣港(新港地区)係留施設築造外1件工事	石垣市南ぬ浜町地先	R2.5～R3.3	発生						33,659		33,659	石垣港湾事務所	土砂仮置場へ搬出		
	土砂仮置場	石垣市南ぬ浜町	R2.5～R3.3	使用						33,659		33,659				
				未定								0				
5	R2a石垣港(新港地区)岸壁(-10m)築造工事	石垣市南ぬ浜町地先	R2.5～R3.3	発生						3,941		3,941	石垣港湾事務所	土砂仮置場へ搬出		
	土砂仮置場	石垣市南ぬ浜町	R2.5～R3.3	使用						3,941		3,941				
				未定								0				
6	R2a竹富南航路浚渫工事	竹富南航路	R2.4～R2.12	発生						378		378	石垣港湾事務所	土砂仮置場へ搬出		
	土砂仮置場	石垣市南ぬ浜町	R2.4～R2.12	使用						378		378				
				未定								0				
7	二又送水路他市道工区改修工事	石垣市宇大浜地内	R1.8～R2.12	発生			1,598					1,598	石垣島農業水利事業所			
	県営農業競争力強化基盤整備事業大座地区	石垣市宇宮良地内	R1	使用						1,598		1,598	沖縄県八重山農林水産振興センター	ほ場整備の基礎材		
				未定								0				
8	二又送水路他県道209号線工区工事	石垣市宇大浜牧場地内	R2.4～R3.3	発生			1,447					1,447	石垣島農業水利事業所			
		石垣市宇宮良地内		使用						1,447		1,447	沖縄県八重山農林水産振興センター	ほ場整備の基礎材		
				未定								0				
9	二又送水路他工事	石垣市宇宮良大座地内	R2.4～R3.3	発生			3,977					3,977	石垣島農業水利事業所			
		石垣市宇宮良地内		使用						3,977		3,977	沖縄県八重山農林水産振興センター	ほ場整備の基礎材		
				未定								0				
10	平久保送水路(その3)工事	石垣市宇平久保地内	R2.6～R3.3	発生			1,316					1,316	石垣島農業水利事業所			
	伊野田南地区	石垣市宇桃里地内		使用						1,316		1,316	沖縄県八重山農林水産振興センター	ほ場整備の基礎材		
				未定								0				
11	平喜名右岸送水路市道工区(その4)工事	石垣市宇平得地内	R2.6～R3.3	発生			940					940	石垣島農業水利事業所			
	石垣市一般廃棄物最終処分場	石垣市宇大浜地内		使用						940		940	石垣市市民保健部環境課	廃棄物の覆土材		
				未定								0				
12	平喜名左岸送水路牧場工区(その2)工事	石垣市宇大浜地内	R2.6～R3.3	発生			1,010					1,010	石垣島農業水利事業所			
	石垣市一般廃棄物最終処分場	石垣市宇大浜地内		使用						1,010		1,010	石垣市市民保健部環境課	廃棄物の覆土材		
				未定								0				

残土発生工事リスト【搬出】（石垣地区）

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量（現場内処理量は除外して下さい。）[単位:m3]								部(所)名	備 考		
					掘 削 土 砂					浚渫土砂	—	計			部(所)名	備 考
					ズリ(砕石等)	砂、レキ	砂質土は質土	通常の粘性土	その他の粘性土	用途別使用土砂	その他	計				
	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月		工作物の埋 戻し材料	土木構造物 の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造 成用材料	水面埋立用 材料	その他	計	部(所)名	備 考		
13	名蔵3号幹線水路川平工区(その3)工事	石垣市宇川平地内	R2.6～R3.3	発生			224	79				303	石垣島農業水利事業所			
	県営農業競争力強化基盤整備事業大座地区	石垣市宇宮良地内		使用							303	303	沖縄県八重山農林水産振興センター	ほ場整備の基礎材		
				未定								0				
14	名蔵導水路他大里農道工区工事	石垣市宇平得地内	R2.7～R3.3	発生				467				467	石垣島農業水利事業所			
	石垣市一般廃棄物最終処分場	石垣市宇大浜地内		使用							467	467	石垣市市民保健部環境課	廃棄物の覆土材		
				未定								0				
15	石垣北部送水路星野工区(その3)工事	石垣市宇桃里地内	R2.8～R3.3	発生			1,767					1,767	石垣島農業水利事業所			
	県営農業競争力強化基盤整備事業大座地区	石垣市宇宮良地内		使用							1,767	1,767	沖縄県八重山農林水産振興センター	ほ場整備の基礎材		
				未定								0				
16	石垣北部送水路玉取工区工事	石垣市宇伊原間地内	R2.8～R3.3	発生				229				229	石垣島農業水利事業所			
	県営農業競争力強化基盤整備事業大座地区	石垣市宇宮良地内		使用							229	229	沖縄県八重山農林水産振興センター	ほ場整備の基礎材		
				未定								0				
17	石垣北部送水路伊野田南工区(その1)工事	石垣市宇桃里地内	R2.8～R3.3	発生				499				499	石垣島農業水利事業所			
	県営農業競争力強化基盤整備事業大座地区	石垣市宇宮良地内		使用							499	499	沖縄県八重山農林水産振興センター	ほ場整備の基礎材		
				未定								0				
合計				発生	0	0	12,279	1,274	0	354,157	0	367,710				
				使用	0	0	0	0	0	354,157	13,553	367,710				
				未定								0				

- 注) 1. 左端番号記入欄には、情報交換登録の番号を記入。未登録工事については「-」を記入。
 注) 2. 搬出土量(上段)が受入工事使用土量(下段)を上回る場合は、備考(上段)に処理方法を記入。
 注) 3. 用途別使用土砂の「その他」に記入があった場合は、備考(下段)に使用用途を記入。
 注) 4. 受入地が複数の場合は下段を必要数使用する。(下段を増やす場合は下段をコピーし挿入してください。)

残土発生工事リスト【搬出】（県内離島地区）

件数	残土発生工事名	残土発生工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生 使用 の別	建設残土等の工事現場外への搬出量(現場内処理量は除外して下さい。)[単位:m3]							部(所)名	備 考	
					ズリ(碎石等)	掘 削 土 砂				浚渫土砂	-			計
						砂、レキ	砂質土・粘質土	通常の粘性土	その他の粘性土					
					用途別使用土砂 [単位:m3]							部(所)名	備 考	
					工作物の埋戻し材料	土木構造物の裏込材	道路盛土材料	河川築堤材料	宅(用)地造成用材料	水面埋立用材料	その他	計	部(所)名	備 考
	残土受入先工事名	残土受入先工事場所	工事予定期間 年 月～年 月	発生							0			
				使用							0			
				未定							0			
合計					発生	0	0	0	0	0	0	0		
					使用	0	0	0	0	0	0			
					未定						0			

- 注) 1. 左端番号記入欄には、情報交換登録の番号を記入。未登録工事については「-」を記入。
 注) 2. 搬出土量(上段)が受入工事使用土量(下段)を上回る場合は、備考(上段)に処理方法を記入。
 注) 3. 用途別使用土砂の「その他」に記入があった場合は、備考(下段)に使用用途を記入。
 注) 4. 受入地が複数の場合は下段を必要数使用する。(下段を増やす場合は下段をコピーし挿入してください。)