


# 施工単価基礎データ表

令和元年度  
(令和元年11月期改訂)

沖縄総合事務局  
農林水産部

## 地域資材単価（全国） P

○凡 例  
 = 1 1 月期改訂単価

令和元年11月期単価(令和元年11月1日～令和元年11月30日)

電力量(業持)

| 名称     | 規格        | 単位   | 沖縄本島     | 宮古       | 石垣       | 備考   |
|--------|-----------|------|----------|----------|----------|------|
| 使用電力料金 | 低圧用業持1年未満 | kWh  | 18.57    | 18.57    | 18.57    | その他季 |
| 使用電力料金 | 高圧用業持1年未満 | kWh  | 17.77    | 17.77    | 17.77    | その他季 |
| 使用電力料金 | 低圧用業持1年以上 | kWh  | 16.15    | 16.15    | 16.15    | その他季 |
| 使用電力料金 | 高圧用業持1年以上 | kWh  | 15.48    | 15.48    | 15.48    | その他季 |
| 基本電力料  | 低圧用業持1年未満 | kW/月 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 |      |
| 基本電力料  | 高圧用業持1年未満 | kW/月 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 |      |
| 基本電力料  | 低圧用業持1年以上 | kW/月 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 |      |
| 基本電力料  | 高圧用業持1年以上 | kW/月 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |      |
| 使用電力料金 | 低圧用業持1年未満 | kWh  | 19.95    | 19.95    | 19.95    | 夏季   |
| 使用電力料金 | 高圧用業持1年未満 | kWh  | 19.08    | 19.08    | 19.08    | 夏季   |
| 使用電力料金 | 低圧用業持1年以上 | kWh  | 17.41    | 17.41    | 17.41    | 夏季   |
| 使用電力料金 | 高圧用業持1年以上 | kWh  | 16.68    | 16.68    | 16.68    | 夏季   |

電力料 電力量(官給)

| 名称     | 規格        | 単位   | 沖縄本島     | 宮古       | 石垣       | 備考   |
|--------|-----------|------|----------|----------|----------|------|
| 使用電力料金 | 低圧用官給1年未満 | kWh  | 18.57    | 18.57    | 18.57    | その他季 |
| 使用電力料金 | 高圧用官給1年未満 | kWh  | 17.77    | 17.77    | 17.77    | その他季 |
| 使用電力料金 | 低圧用官給1年以上 | kWh  | 16.15    | 16.15    | 16.15    | その他季 |
| 使用電力料金 | 高圧用官給1年以上 | kWh  | 15.48    | 15.48    | 15.48    | その他季 |
| 基本電力料  | 低圧用官給1年未満 | kW/月 | 1,452.00 | 1,452.00 | 1,452.00 |      |
| 基本電力料  | 高圧用官給1年未満 | kW/月 | 1,764.00 | 1,764.00 | 1,764.00 |      |
| 基本電力料  | 低圧用官給1年以上 | kW/月 | 1,210.00 | 1,210.00 | 1,210.00 |      |
| 基本電力料  | 高圧用官給1年以上 | kW/月 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |      |
| 使用電力料金 | 低圧用官給1年未満 | kWh  | 19.95    | 19.95    | 19.95    | 夏季   |
| 使用電力料金 | 高圧用官給1年未満 | kWh  | 19.08    | 19.08    | 19.08    | 夏季   |
| 使用電力料金 | 低圧用官給1年以上 | kWh  | 17.41    | 17.41    | 17.41    | 夏季   |
| 使用電力料金 | 高圧用官給1年以上 | kWh  | 16.68    | 16.68    | 16.68    | 夏季   |

適用条件

- 『その他季』とは毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間とする。
- 『夏季』とは毎年7月1日から9月30日までの期間とする。
- 使用電力料金には、燃料費調整費、太陽光発電促進付加金及び再生エネルギー発電促進賦課金を含む。
- 「使用電力料金 高圧用」の単価は、契約電力50kw以上500kw未満の単価である。500kw以上の場合は、別途。
- 標準積算システムにおいては、価格設定を行わないため(0円設定)、『その他季』の価格を使用する場合には、共通単価置きより計上する。
- 標準積算システムにおいては、価格設定を行わないため(0円設定)、『夏季』の価格を使用する場合には、共通単価置き換えより計上する。
- 本単価は、消費税相当額を含めない税抜単価である。

注意事項

使用電力料金は、次により求める。(土地改良工事積算基準P.1272)

1. 1年未満「単年度工事」の場合

$$W_2 = (P_1 + P_2) \times W_{b2} \times (1 + \alpha)$$

- W<sub>2</sub> : 電力料金(円)
- P<sub>1</sub> : 夏季(7~9月)電力量(kWh)
- P<sub>2</sub> : その他季電力量(kWh)
- W<sub>b1</sub> : 夏季電力量単価(円/kWh)
- W<sub>b2</sub> : その他季電力量単価(円/kWh)
- α : 割増係数(契約使用期間が1年未満の場合は0.2、契約使用期間が1年以上の場合は0.0)  
(割増係数の算出は、各電力会社の電気供給約款を参照の事。)

沖縄電力の場合、1年未満の電力料金算出時の割増係数は0.0とする。

なお、適用単価期が夏季に該当する場合においても、その他季電力量単価により算出するものとする。

2. 1年以上「国債工事(1年以上の工事)」の場合


1年以上の工事の電力量料金については、次の夏季電力量単価とその他季電力量単価の加重平均により算定する。

$$W_2 = \frac{W_{b1} \times 3 + W_{b2} \times 9}{12} \times (P_1 + P_2)$$

上記を踏まえ、採用する単価は以下のとおりとする。

| 名称     | 規格        | 単位  | 沖縄本島  | 宮古    | 石垣    | 備考   |
|--------|-----------|-----|-------|-------|-------|------|
| 使用電力料金 | 低圧用業持1年未満 | kWh | 18.57 | 18.57 | 18.57 | その他季 |
| 使用電力料金 | 高圧用業持1年未満 | kWh | 17.77 | 17.77 | 17.77 | その他季 |
| 使用電力料金 | 低圧用業持1年以上 | kWh | 16.47 | 16.47 | 16.47 | 加重平均 |
| 使用電力料金 | 高圧用業持1年以上 | kWh | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 加重平均 |

## 地区資材単価（全国） J

○凡 例  
 = 1 1 月期改訂単価

| 名称                   | 規格                               | 単位 | 沖縄本島地域 | 宮古地域  |        | 石垣地域  |
|----------------------|----------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
|                      |                                  |    | 那覇地区   | 宮古地区  | 伊良部地区  | 石垣地区  |
| 生コンクリート(高炉B)         | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下) | m3 | —      | —     | —      | —     |
| <b>舗装用生コンクリート</b>    |                                  |    |        |       |        |       |
| 舗装用生コンクリート           | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm            | m3 | —      | *     | 23,800 | *     |
| 舗装用生コンクリート           | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm            | m3 | —      | *     | 25,300 | *     |
| 舗装用生コンクリート           | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm          | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 舗装用生コンクリート           | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm          | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 舗装用生コンクリート           | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 舗装用生コンクリート           | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| <b>PC用生コンクリート</b>    |                                  |    |        |       |        |       |
| 生コンクリート(早強)          | 40N/mm2 8cm 25(20)mm             | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 生コンクリート(早強)          | 30N/mm2 8cm 25(20)mm             | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 生コンクリート(早強)          | 30N/mm2 12cm 25(20)mm            | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 生コンクリート(早強)          | 36N/mm2 8cm 25(20)mm             | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 生コンクリート(早強)          | 36N/mm2 25mm 12cm                | m3 | —      | —     | —      | —     |
| <b>生モルタル</b>         |                                  |    |        |       |        |       |
| 生モルタル(普通)            | 1:2                              | m3 | —      | *     | 26,300 | *     |
| 生モルタル(普通)            | 1:3                              | m3 | —      | *     | 23,500 | *     |
| 中詰材(モルタル)            |                                  | m3 | —      | —     | —      | —     |
| <b>コンクリート用骨材</b>     |                                  |    |        |       |        |       |
| 洗砂利                  | (粗骨材用) 25mm以下                    | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 洗砂利                  | (粗骨材用) 40mm以下                    | m3 | —      | —     | —      | —     |
| コンクリート用砕石            | 15~5mm                           | m3 | —      | —     | —      | —     |
| コンクリート用砕石            | 25~5mm                           | m3 | —      | *     | 5,400  | *     |
| コンクリート用砕石            | 40~5mm                           | m3 | —      | *     | 5,400  | *     |
| 洗砂                   | (細骨材用) 荒目                        | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 洗砂                   | (細骨材用) 細目                        | m3 | —      | *     | 6,150  | *     |
| <b>道路用砕石</b>         |                                  |    |        |       |        |       |
| 単粒度砕石                | 3号 40~30mm                       | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 単粒度砕石                | 4号 30~20mm                       | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 単粒度砕石                | 5号 20~13mm                       | m3 | —      | *     | 5,350  | *     |
| 単粒度砕石                | 6号 13~5mm                        | m3 | —      | *     | 5,400  | *     |
| 単粒度砕石                | 7号 5~2.5mm                       | m3 | —      | *     | 5,400  | *     |
| クラッシュラン              | C-40 40~0mm(JIS規格品)              | m3 | —      | —     | —      | *     |
| クラッシュラン              | C-30 30~0mm(JIS規格品)              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| クラッシュラン              | C-20 20~0mm(JIS規格品)              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| クラッシュラン              | C-80 80~0mm(JIS規格外)              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| クラッシュラン              | C-60 60~0mm(JIS規格外)              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| クラッシュラン              | C-50 50~0mm(JIS規格外)              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| クラッシュラン              | C-40 40~0mm(JIS規格外)              | m3 | —      | 2,750 | 2,400  | 3,300 |
| クラッシュラン              | C-30 30~0mm(JIS規格外)              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| クラッシュラン              | C-20 20~0mm(JIS規格外)              | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 粒度調整砕石               | M-40 40~0mm                      | m3 | —      | *     | 2,400  | *     |
| 粒度調整砕石               | M-30 30~0mm                      | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 粒度調整砕石               | M-25 25~0mm                      | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 再生クラッシュラン            | RC-40 40~0mm                     | m3 | —      | *     | 2,600  | *     |
| 再生クラッシュラン            | RC-30 30~0mm                     | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 再生粒度調整砕石             | RM-40 40~0mm                     | m3 | —      | *     | 2,600  | *     |
| 再生粒度調整砕石             | RM-30 30~0mm                     | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 再生クラッシュラン            | RC-80 80~0mm                     | m3 | —      | —     | —      | —     |
| <b>山砂,山土砂,山土</b>     |                                  |    |        |       |        |       |
| 山砂(SP相当品以上)          | クッション用                           | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 山砂                   | 埋戻し用                             | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 山砂(SF相当品以上)          | クッション用                           | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 再生砂                  |                                  | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 山砂                   |                                  | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 山土砂                  |                                  | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 山土                   |                                  | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 購入土(砂)               |                                  | m3 | —      | *     | 6,050  | *     |
| 基礎材(現場流用材)           | 基礎材(現場流用材)                       | m3 | —      | —     | —      | —     |
| <b>切込み砂利</b>         |                                  |    |        |       |        |       |
| 切込み砂利                |                                  | m3 | —      | —     | —      | —     |
| <b>人工骨材</b>          |                                  |    |        |       |        |       |
| 砕石ダスト                | 0~2.5mm                          | m3 | —      | —     | —      | —     |
| スクリーニングス             | 2.5~0.074mm                      | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 高炉スラグ                | クラッシュランスラグ CS-40 40-0mm          | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 高炉スラグ                | 粒度調整スラグ MS-25 25-0mm             | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 高炉スラグ                | 水硬粒度調整スラグHMS-25 25-0mm           | m3 | —      | —     | —      | —     |
| <b>割栗石,栗石,玉石,雑割石</b> |                                  |    |        |       |        |       |
| 割栗石                  | 5~15cm                           | m3 | —      | *     | 2,600  | *     |
| 割栗石                  | 15~20cm                          | m3 | —      | *     | 2,600  | *     |
| 割栗石                  | 25~35cm                          | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 割栗石(詰石用)             | 15~20cm                          | m3 | —      | *     | 2,600  | *     |
| 栗石                   | 径10cm程度                          | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 栗石                   | 径15cm程度                          | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 栗石(詰石用)              | 径15cm程度                          | m3 | —      | —     | —      | —     |
| 玉石                   | 控長25                             | 個  | —      | —     | —      | —     |

## 地区資材単価（沖縄） J J

○凡 例  
■ = 1 1 月期改訂単価

| 名称              | 規格            | 単位  | 沖縄本島地域 | 宮古地域  |       | 石垣地域  |
|-----------------|---------------|-----|--------|-------|-------|-------|
|                 |               |     | 那覇地区   | 宮古地区  | 伊良部地区 | 石垣地区  |
| 洗砂利             | 5~15mm        | m3  | —      | —     | —     | —     |
| クラッシャーラン(白石)C-4 | 40~0mm        | m3  | —      | —     | —     | —     |
| コーラル(山)         |               | m3  | —      | —     | —     | —     |
| コーラル(流し)        |               | m3  | —      | 1,900 | 1,900 | 2,550 |
| 山土              | 赤土            | m3  | —      | —     | —     | —     |
| 山ずり             |               | m3  | —      | —     | —     | —     |
| 切込採石 規格外        |               | m3  | —      | —     | —     | —     |
| 調整スラグ           | 水砕スラグ         | ton | —      | —     | —     | —     |
| 割栗石             | 5~15(白石)      | m3  | —      | —     | —     | —     |
| 割栗石             | 5~20(白石)      | m3  | —      | —     | —     | —     |
| 割栗石             | 5~20(詰石用)(白石) | m3  | —      | 2,750 | 2,600 | 3,350 |
| 雑割石             | 5~200kg(白石)   | m3  | —      | 5,200 | 3,000 | —     |
| 雑割石             | 5~200kg(黒石)   | m3  | —      | —     | —     | —     |
| 自然石             | 琉球石灰岩(35cm内外) | 個   | —      | —     | —     | —     |
| 捨石              | 1000kg内外(黒石)  | m3  | —      | —     | —     | —     |